

[www.ascona-info.de](http://www.ascona-info.de)

Steckerbelegung Instrument Omega B – Modelljahr 1999

- 01 – braunrot – Kontrollleuchte Bremssystem/Handbremse – an Stecker X9 Kadett E Pin 03 & Pin 04
- 02 – braunblau – Kontrollleuchte Motor/Wegfahrsperrung – an Stecker X9 Kadett E Pin 11
- 03 – braungelb Kontrollleuchte Traktionskontrolle – **gesondert installieren, fehlt bei Kadett E LCD**
- 04 – braungelb – Kontrollleuchte Airbag – **gesondert installieren, fehlt bei Kadett E LCD, TÜV relevant**
- 05 – weißgrün – Kontrollleuchte Anhängerblinker
- 06 – schwarzweiß – Blinker – an Stecker X9 Kadett E Pin 11
- 07 – braun – Masse – an Stecker X9 Kadett E Pin 15
- 08 – graugelb – Beleuchtung Instrument – an Stecker X8 Kadett E Pin 03\*
- 09 – braunschwarz – Kontrollleuchte Gurtkontrolle (entfällt)
- 10 – braungelb – Kontrollleuchte ABS – an Stecker X9 Kadett E Pin 06
- 11 – schwarzgelb – Kontrollleuchte Automatik Sport – **gesondert installieren, fehlt bei Kadett E LCD**
- 12 – blauweiß – Kontrollleuchte Batterie – an Stecker X8 Kadett E Pin 01
- 13 – blaugrün – Kontrollleuchte Öldruck – an Stecker X8 Kadett E Pin 22
- 14 – schwarz – Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer – **gesondert installieren, fehlt bei Kadett E LCD**
- 15 – weiß – Kontrollleuchte Fernlicht – an Stecker X9 Kadett E Pin 14
- 16 – schwarzgrün – Blinker – an Stecker X9 Kadett E Pin 01
- 17 – schwarzblau – Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte – **gesondert installieren, fehlt bei Kadett E LCD**
- 18 – braunblau – Kontrollleuchte Vorglühzzeit (entfällt)
- 19 – schwarz – Zündungsplus Sicherung 20A – an Stecker X8 Kadett E Pin 15
- 20 – blauschwarz – Tankanzeige – an Stecker X8 Kadett E Pin 04
- 21 – blau – Kühlmitteltemperaturanzeige – an Stecker X8 Kadett E Pin 17
- 22 – grün – Drehzahlmesser – an Stecker X8 Kadett E Pin 07
- 23 – blaurot – Wegstreckensignal von ABS kommend – an Stecker X8 Kadett E Pin 21
- 24 – braunweiß – Diagnosestecker – **isolieren, wird am Kadett E LCD nicht benötigt**
- 25 – rot – Dauerplus Sicherung 20A – **isolieren, wird am Kadett E LCD nicht benötigt**
- 26 – braun – Masse – an Stecker X8 Kadett E Pin 09, Pin 10, Pin 11

Steckerbelegung LCD Instrument Kadett E – Stecker X9 – schwarz

- 01 – schwarzgrün – Kontrollleuchte Blinker rechts
- 02 – frei
- 03 – braunweiß – Kontrollleuchte Handbremse
- 04 – braunrot – Kontrollleuchte Bremsflüssigkeitsstand
- 05 – frei
- 06 – braungelb – Kontrollleuchte ABS
- 07 – frei
- 08 – frei
- 09 – schwarz – Zündungsplus
- 10 – frei
- 11 – braunblau – Kontrollleuchte Motor
- 12 – schwarz – Zündungsplus
- 13 – weißgelb – Kontrollleuchte „Licht an“
- 14 – weiß – Kontrollleuchte Fernlicht
- 15 – braun – Masse
- 16 – schwarzweiß – Kontrollleuchte Blinker links

Zusätzlich muss ein Kabel vom Schalter Fernlicht Pin 56 – weißgelb – an Stecker X9 Kadett E Pin 13 gezogen werden, ansonsten funktioniert die Kontrollleuchte „Licht an“ nicht

**[www.ascona-info.de](http://www.ascona-info.de)**

**[zweivierzwei@ascona-info.de](mailto:zweivierzwei@ascona-info.de)**

Alle Angaben ohne Gewähr!!!


Steckerbelegung LCD Instrument Kadett E – Stecker X9 – weiß

- 01 – blauweiß – Ladekontrolle
- 02 – frei
- 03 – graugrün – Helligkeitsregler
- 04 – blauschwarz – Tankuhr
- 05 – schwarz – Zündungsplus
- 06 – frei
- 07 – grün – Drehzahlmesser
- 08 – frei
- 09 – braun – Masse
- 10 – braun – Masse
- 11 – braun – Masse
- 12 – blaugelb – Öldruckmesser
- 13 – frei
- 14 – frei
- 15 – schwarz – Zündungsplus
- 16 – graugrün – Beleuchtung
- 17 – blau – Kühlmitteltemperaturanzeige
- 18 – frei
- 19 – frei
- 20 – frei
- 21 – blaurot – Wegstreckensignal vom WSFG kommend
- 22 – blaugrün – Öldruckschalter
- 23 – 28 – frei

**Zusätzlich muss ein Kabel vom Lichtschalter Pin 10 an Stecker X8 Kadett E Pin 06 gezogen werden, ansonsten funktioniert die Dimmung des LCD Tachos bei Nachtfahrten nicht.**



Stecker X9 Kadett E LCD schwarz



Stecker X8 Kadett E LCD weiß