

Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

4.3.4.12 Omega-B (Räder und Reifen)

Fahrzeugtypen: V94 (Omega-B)
EG-Typen.: e1*.../*0077*..

bis einschließlich MJ 99

| Motor | Reifen | Scheibenrad | Teilschlüssel | | ET | Schneeketten | |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----|----|---------------|---------|
| | | | Stahl | LM | | Achse 1 | Achse 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X20SE X20XEV-AT X20DTH | 195/65R15 91H 205/65R15 94H | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 | KN,NU | | | | |
| | 7Jx15 | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | | | |
| | 225/55R16 94H | 7Jx16 | KT,NB,NC, QF,SY,TA | | 39 | | |
| X25DT | 205/65R15 94H 195/65R15 91Q M+S | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | | |
| | | 6 1/2Jx15 | KN,NU | | | | |
| | 7Jx15 | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | | | |
| | 225/55R16 94H | 7Jx16 | KT,NB,NC, QF,SY,TA | | 39 | | |

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 4.4.

Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt. 4.3.2.

Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Fahrzeugtypen: V94 (Omega-B)
EG-Typen.: e1*.../*0077*..

bis einschließlich MJ 99

| Motor | Reifen | Scheibenrad | Teilschlüssel | | ET | Schneeketten | |
|----------|------------------------------------|--------------------|---------------|--|----|---------------|---------|
| | | | Stahl | LM | | Achse 1 | Achse 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X20XE-MT | 195/65R15 91V 205/65R15 94V | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | | | | |
| | 225/55R16 94V | 7Jx16 | | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | 39 | | |
| | | | | KT,NB,NC, QF,SY,TA | | | |
| X25XE | 205/65R15 94V 195/65R15 91Q M+S | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | | |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | | | | |
| | 225/55R16 94V | 7Jx16 | | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | 39 | | |
| | | | | KT,NB,NC, QF,SY,TA | | | |
| X30XE | 205/65R15 94W 195/65R15 91Q M+S | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | | |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | | | | |
| | 225/55R16 94W | 7Jx16 | | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | 39 | | |
| | | | | KT,NB,NC, QF,SY,TA | | | |

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 4.4.

Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt. 4.3.2.

Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Fahrzeugtypen: **V94 (Omega-B)**
EG-Typgen.: **e1*.../...*0077*...**

ab **MJ 00 (Neues Facelift)**

| 1 Motor | 2 Reifen | 3 Scheibenrad | 4 Teilschlüssel | | 6 ET | Schneeketten | |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------|---------------|--------------|
| | | | Stahl | LM | | 7 Achse 1 | 8 Achse 2 |
| Y22DTH | 195/65R15 91H 205/65R15 94H | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | 225/55R16 94H | 7Jx16 | | 39 | | | |
| | 235/45R17 93H(1) | 7 1/2Jx17 | | | | nicht zul. | |
| X25DT | 205/65R15 94H 195/65R15 91Q M+S | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | 225/55R16 94H | 7Jx16 | | 39 | | | |
| | 235/45R17 93H(1) | 7 1/2Jx17 | | | | nicht zul. | |
| Z22XE | 205/65R15 94V 195/65R15 91V | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | 225/55R16 94V | 7Jx16 | | 39 | | | |
| | 235/45R17 93V(1) | 7 1/2Jx17 | | | | nicht zul. | |

(1) nur für Fz. ab MJ 00.0. Fz.-Ident.-Nr. W0L...Y... (10Stelle), Facelift

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 4.4.

Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt. 4.3.2.

Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Fahrzeugtypen: **V94 (Omega-B)**
EG-Typgen.: **e1*.../...*0077*..**

ab **MJ 00 (Neues Facelift)**

| Motor | Reifen | Scheibenrad | Teilschlüssel | | ET | Schneeketten | |
|-------|------------------------------------|-------------|---------------|--|----|---------------|---------------|
| | | | Stahl | LM | | Achse 1 | Achse 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Y26SE | 205/65R15 94W 195/65R15 91Q M+S | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 | KN,NU | | | | |
| | | 7Jx15 | | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | 225/55R16 94W | 7Jx16 | | KT,NB,NC, QF,SY,TA, RJ,RH,SB,RG | 39 | | |
| | 235/45R17 93W(1) | 7 1/2Jx17 | | RK,SJ,TP | | | nicht zul. |
| X30XE | 205/65R15 94W 195/65R15 91Q M+S | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 | KN,NU | | | | |
| | | 7Jx15 | | JS,JU,KA, KB,KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA,MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | 225/55R16 94W | 7Jx16 | | KT,NB,NC, QF,SY,TA, RJ,RH,SB,RG | 39 | | |
| | 235/45R17 93W(1) | 7 1/2Jx17 | | RK,SJ,TP | | | nicht zul. |

(1) nur für Fz. ab MJ 00.0. Fz.-Ident.-Nr. W0L...Y... (10Stelle), Facelift
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 4.4.
Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt. 4.3.2.

Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

4.3.4.13 Omega-B-Caravan (Räder und Reifen)

Fahrzeugtypen: V94/Kombi (Omega-B-Caravan)
EG-Typen.: e1*.../...*0078*..

bis einschließlich MJ 99

| Motor | Reifen | Scheibenrad | Teilschlüssel | | ET | Schneeketten | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---|----|---------------|---------|
| | | | Stahl | LM | | Achse 1 | Achse 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X20SE-AT X20DTH | 195/65R15 91T (1) 205/65R15 94T | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | | | | |
| | | 225/55R16 94T | 7Jx16 | JS,JU,KA,KB KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA(1),MT,NN, NL,PJ,PN,QC KT,NB(1),NC, QF,SY(2)TA(2) | 39 | | |
| X20SE-MT X20XEV | 195/65R15 91H (1) 205/65R15 94H | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | | |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | | | | |
| | | 225/55R16 94H | 7Jx16 | JS,JU,KA, KBKG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA(1),MT,NN, NL,PJ,PN,QC KT,NB(1),NC, QF,SY(2)TA(2) | 39 | | |

(1) in Vbg. mit „erhöhter Nutzlast“ nicht zul.

(2) ab MJ 99.2

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 4.4.

Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt. 4.3.2.

Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Fahrzeugtypen: V94/Kombi (Omega-B-Caravan)
EG-Typgen.: e1*.../*0078*..

bis einschließlich MJ 99

| 1 Motor | 2 Reifen | 3 Scheibenrad | 4 Teilschlüssel | | 6 ET | Schneeketten | |
|------------|---------------|------------------|--------------------|--|---------|---------------|--------------|
| | | | Stahl | LM | | 7 Achse 1 | 8 Achse 2 |
| X25DT | 205/65R15 94H | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 | KN,NU | | | | |
| | | 7Jx15 | | JS,JU,KA,KB KG,KK,LL, LS,KS,LJ, MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | | 225/55R16 94H | 7Jx16 | | | | |
| X25XE | 205/65R15 94V | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | | |
| | | 6 1/2Jx15 | KN,NU | | | | |
| | | 7Jx15 | | JS,JU,KA,KB KG,KK,LL, LS,KS,LJ, MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | | 225/55R16 94V | 7Jx16 | | | | |
| X30XE | 205/65R15 94W | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | | |
| | | 6 1/2Jx15 | KN,NU | | | | |
| | | 7Jx15 | | JS,JU,KA,KB KG,KK,LL, LS,KS,LJ, MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | | 225/55R16 94W | 7Jx16 | | | | |

(2) ab MJ 99.2

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 4.4.

Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt. 4.3.2.

Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Fahrzeugtypen: V94/Kombi (Omega-B-Caravan)
EG-Typgen.: e1*.../*0078*..

ab MJ 00 (Neues Facelift)

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | |
|-----------------|---|--------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | Stahl | LM | | Achse 1 | Achse 2 |
| Y22DTH Z22XE | 195/65R15 91H (3) 195/65R15 95H (2) 205/65R15 94H | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | JS,JU,KA,KB, KG,KK,LL, LS,KS,LJ, NA(1),MT, NN,NL,PJ, PN,QC | | | |
| | 225/55R16 94H | 7Jx16 | KT,NB(1), NC,QF,SY, TA,RJ,RH, SB,RG | 39 | | | |
| | 235/45R17 93H(1) | 7 1/2Jx17 | | RK,SJ,TP | | | nicht zul. |
| X25DT | 205/65R15 94H | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | JS,JU,KA,KB, KG,KK,LL, LS,KS,LJ, MT,NN,NL, PJ,PN,QC | | | |
| | 225/55R16 94H | 7Jx16 | KT,NC,QF, SY,TA,RJ, RH,SB,RG | 39 | | | |
| | 235/45R17 93H(1) | 7 1/2Jx17 | RK,SJ,TP | | nicht zul. | | |

- (1) nur für Fz. ab MJ 00.0. Fz.-Ident.-Nr. W0L...Y... (10Stelle), Facelift
(2) in Verb. mit erhöhter Nutzlast
(3) nicht in Verb. mit erhöhter Nutzlast

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 4.4.

Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt. 4.3.2.

Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Fahrzeugtypen: V94/Kombi (Omega-B-Caravan)
EG-Typgen.: e1*.../...*0078*..

ab MJ 00 (Neues Facelift)

| 1 Motor | 2 Reifen | 3 Scheibenrad | 4 Teilschlüssel | | 6 ET | Schneeketten | |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---------|---------------|--------------|
| | | | Stahl | LM | | 7 Achse 1 | 8 Achse 2 |
| Y26SE | 205/65R15 94V 195/65R15 95Q M+S | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | | | | |
| | 225/55R16 94V | 7Jx16 | | 39 | | | |
| | 235/45R17 93V(1) | 7 1/2Jx17 | | RK,SJ,TP | | nicht zul. | |
| X30XE | 205/65R15 94W | 6Jx15 | JZ,LK | | 33 | nicht zul. | zul. |
| | | 6 1/2Jx15 7Jx15 | KN,NU | | | | |
| | 225/55R16 94W | 7Jx16 | | 39 | | | |
| | 235/45R17 93W(1) | 7 1/2Jx17 | | RK,SJ,TP | | nicht zul. | |

(1) nur für Fahrzeuge ab MJ 00. Fz.-Ident.-Nr.: . W0L....Y...(10 Stelle)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 4.4.

Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt. 4.3.2.